


# Raffvorhang-Systeme





## Raffvorhang-System

# Silent Gliss® 2020




### Produktmerkmale

- Raffvorhang-System mit Kettenbedienung für den Wohn- und Objektbereich.
- Leichtgängige Bedienung.
- Der Vorhang kann durch den Endlosantrieb in jeder beliebigen Höhe angehalten werden.
- Profil, Befestigung und Antrieb hinter dem Vorhang verborgen.
- Durch Klettbandverschluss problemloses Anbringen des Vorhanges. Der Vorhang kann komplett mit eingezogenen Bändern gereinigt/ gewaschen werden.
- Bedienungselement wahlweise links oder rechts.
- Anlagen bis max. 2,5 m Breite und max. 3 m Höhe.
- Max. Vorhanggewicht 3 kg (inkl. Beschwerungsprofil).
- Vorhangpaket oben: Platzbedarf ca. 15 - 20 % der Vorhanghöhe (abhängig von der Art und Konfektion des Stoffes).
- Einfache Wand- oder Deckenmontage.



2020

## Profil- und Biegeinformationen



2116



Nur für gerade Anlagen.

## Maßangaben System



2,5 m



3 m



7,5



3 kg (inkl.  
Beschwerungsprofil)

Die Angaben sind abhängig vom Stoffgewicht inkl. Beschwerungsprofil.

## System Option


### Schräganlage

Das System Silent Gliss 2020 kann mit der Führung 2204 und dem Kettenverbinder 2826 als Schräganlage gefertigt werden. Maximale Neigung bis zu 45° möglich. Für weitere technische Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Silent Gliss auf.

## Positionierung Träger





2020



## Montage


### Deckenmontage mit Deckenträger 3603




3603  
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


## Wandmontage mit Wandträger 3655/ 3660



	X (mm)
3655	53
3660	65




3655  
Wandträger




3660  
Wandträger


## Wandmontage mit Tragwinkel 3134 - 3139 und Deckenträger 3603




	X (mm)
3134	77
3135	97
3136	117
3137	137
3138	167
3139	217



3134-39  
Tragwinkel



3133  
Abdeckung



3603  
Deckenträger

## Zubehör Standard

2016	Beschwerungsprofil		2023	Aufrollelement komb.	
2049	Antrieb kombiniert		2059	Sicherung	
2093	Ring		2111	Antriebswelle	
2131	Enddeckel		2539	Flauschband	
2865	Kettenverbinder		2872	Kugelschleife	
3055	Haken		3074	Ösenband	
3340	Schnurgewicht				

2020



2020



2020

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein  
  
Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
info@silentgliss.de

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing  
  
Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170  
  
Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
info@silentgliss.at