


# Raffvorhang-Systeme





## Raffvorhang-System

# Silent Gliss® 2090




### Produktmerkmale

- Raffvorhang-System mit Schnurbedienung für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte Vorhänge.
- Zum Waschen kann der Vorhang problemlos abgenommen und wieder angebracht werden.
- Für einfache Montage auf Fensterflügel.
- Bedienungselement wahlweise links oder rechts.
- Anlagen bis max. 1 m Breite und max. 2 m Höhe.
- Max. Vorhanggewicht 0,7 kg (inkl. Beschwerungsprofil).
- Das Raffvorhang-System Silent Gliss 2090 wird in Einzelteilen, als Kit oder mit fertig konfektioniertem Raffvorhang geliefert.
- Vorhangpaket oben: Platzbedarf ca. 15 - 20 % der Vorhanghöhe (abhängig von der Art der Konfektion des Stoffes).



2090

## Profil- und Biegeinformationen



2116



Nur für gerade Anlagen.

## Maßangaben System



1 m




2 m



0,7 kg (inkl.  
Beschwerungsprofil)

Die Angaben sind abhängig vom Stoffgewicht inkl. Beschwerungsprofil.


## Montage auf Fensterflügel




Montage mit Clip 3666 direkt auf den Fensterflügel.

## Montage und Nähinformationen

### Träger Positionierung




## Einlegen der Kordel in Schnurarretierung 3185




- A: Kordel einlegen
- B: Verriegeln der Schnurarretierung

## Fixierung der Kordel



- A: Ösenband 3074
- B: Kordel 3637
- C: Haken 3055
- D: Ring 2093
- E: Hohlraum
- F: Beschwerungsprofil 2016





- A: Ösenband 3074
- B: Kordel 3637
- C: Ring 2093
- D: Hohlraum
- E: Beschwerungsprofil 2016




2090

## Montage


### Wandmontage mit Träger 3666




### Wandmontage mit Wandträger 3655 und 3660



	X (mm)
3655	53
3660	65














3655  
Wandträger



3660  
Wandträger

## Zubehör Standard

2016	Beschwerungsprofil		2093	Ring	
2131	Enddeckel		2215	Öse	
2216	Kordel		2539	Flauschband	
2826	Kordelverbinder		3055	Haken	
3074	Ösenband		3185	Schnurarretierung	
3666	Träger				



2090



2090

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)